sa1535-800V

ch1 uniformity 0.98 Spp Gain 2.4×10^6 gain/uniformity 2.43×10^6	ch2 0.95 2.36×10^6 2.47×10^6	ch3 0.83 2.1×10^6 2.52×10^6	ch4 1.08 2.35×10^6 2.16×10^6
ch5 1.01 2.41×10^6 2.37×10^6	ch6 0.96 2.33×10^6 2.42×10^6	ch7 1.01 2.21×10^6 2.18×10^6	ch8 1.02 2.14×10^6 2.08×10^6
ch9 0.95 2.43×10^6 2.54×10^6	ch10 1.02 2.36×10^6 2.31×10^6	ch11 1.05 2.28×10^6 2.15×10^6	ch12 1.03 2.2×10^6 2.12×10^6
ch13 1.05 2.05×10^6 1.95×10^6	ch14 0.97 2×10^6 2.04×10^6	ch15 1 1.91×10^6 1.9×10^6	ch16 0.99 1.75×10^6 1.76×10^6

hamamatus gain=1.27×10^6

sa1535-Correction_Gain





sa1535


ID 400
Entries 16
Mean 0.2475
RMS 0.2124E-02
6
4
2
0
0.24
0.25
refarence-p.e-count


ID 300
Entries 16
Mean 0.1110
RMS 0.5568E-02
8
6
4
2
0
0.1
0.15
p.e-count