sa1580-800V

ch1 uniformity 0.98 Spp Gain 2.14×10^6 gain/uniformity 2.19×10^6	ch2 0.97 2.08×10^6 2.13×10^6	ch3 0.91 1.96×10^6 2.15×10^6	ch4 0.88 1.96×10^6 2.22×10^6
ch5 1.04 2.25×10^6 2.16×10^6	ch6 1.18 2.43×10^6 2.06×10^6	ch7 0.99 2.04×10^6 2.06×10^6	ch8 0.99 2.08×10^6 2.09×10^6
ch9 1.02 2.21×10^6 2.15×10^6	ch10 1.2 2.48×10^6 2.05×10^6	ch11 1.14 2.3×10^6 2×10^6	ch12 0.96 1.93×10^6 1.99×10^6
ch13 0.91 2.06×10^6 2.26×10^6	ch14 0.92 1.86×10^6 2×10^6	ch15 0.98 1.8×10^6 1.82×10^6	ch16 0.86 1.7×10^6 1.98×10^6

hamamatus gain=1.16×10^6

sa1580-Correction_Gain





sa1580


ID 400
Entries 16
Mean 0.2428
RMS 0.2040E-02
4
2
0
0.24
0.25
refarence-p.e-count
ID 300
Entries 16
Mean 0.1115
RMS 0.5979E-02
10
7.5
5
2.5
0
0.06
0.1
0.14
p.e-count

sa1580-gain-stability





sa1580-p.e-stability